

Zápis z jednání pracovní skupiny

Pracovní skupina	Středisko	Jednání číslo
Pro ÚP, urbanismus a krajinu		4/2012

Místo	ČKA
Termín	19.4.2012
Od – do	14,00 – 16,00
Předsedající	M.Košař
Sekretář	G. Dufková
Hosté	
Členové PS	V. Mackovič, I. Plicka, V. Poláčková, R. Kolařík
Omluven	D. Lacina
Zápis připomínkuje	V. Poláčková
Následující termín	12.4. 2012 ve 14,00

I.

PODKLAD PRO ZMĚNU LEGISLATIVY – I. PLICKA

- **Do novely §102 STZ- doplnění odst. (5)**
Náhrady za vypuštění plochy by se neuplatňovaly, pokud k vypuštění došlo při pořízení nového ÚP, který nahrazuje ÚPO (před 2007)
- **§ 47 – cílem našeho návrhu je docílit, že doplňující PR+R dělá vždy zhotovitel ÚP a že zhotovitel ÚP spolupracuje na formulaci zadání**
- arch. Plicka upraví své návrhy na základě připomínek vznesených na dnešní PS a předá arch. Košařovi

II.

ŽÁDOST ING.ARCH.VALÍČKOVÉ – ZE DNE 16.4.2012

Viz emailová korespondence ohledně přehnané podrobnosti požadované od projektantů ve Zlínském kraji

- Ing. Mackovič připraví koncept odpovědi a pošle ho k připomínkování ostatním členům PS

III.

ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ STAV. ODOBRY MAGISTRÁTU HL.M.PRAHY

od RNDR. Václava Cílka

- ČKA nemůže přezkoumávat rozhodnutí správního orgánu, dále se tím bude zabývat právní odd. ČKA

IV.

ZPRACOVÁNÍ METODIKY SON S NÁSLEDNÝM JŘBU – VÝBĚR PROJEKTANTA

by měla být na stránkách ČKA umístění tak, aby byla snadno k nalezení

V.

ANOTAČNÍ ČLÁNEK ARCH. LACINY K PROPAGACI SON A JŘBŮ – VÝBĚR PROJEKTANTA

Pracovní skupina odsouhlasila znění bez připomínek

Arch. Košař článek postoupí k dalšímu využití

VI.

PS VZALA NA VĚDOMÍ PODKLAD ING.ARCH.MILADY CHROBOCZKOVÉ K CENÁM ZA STANDARDNÍ ÚP,

Podklad bude využit

Dlouhodobý úkol - Plán	Úkol	Odpovídá/termín	Splněno
1./12.1.	Po úpravě připomínek bude předáno Ing.arch.Košařovi	Plic/Koš/10.5.	
2/12.1.	Oficiální předání Metodiky MMR ČR RNDr. Jiřímu Svobodovi k připomínkování	Bez reakce	

Krátkodobý úkol–	Úkol	Odpovídá/termín	Splněno
	Koncept odpovědi arch.Valíčkové	Mac/10.5.	
	Viditelné umístění Metodiky na www	Duf/obratem	
	Anotační článek – využití	Koš/10.5.	